

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

JUMPY COMBI - SPACETOURER



CITROËN

MARZO 2026

Equipamientos y opciones

JUMPY COMBI SPACETOURER	Código	Descripción	Jumpy Combi & ð-Jumpy Combi	SpaceTourer Plus & ð-Spacetourer Plus	SpaceTourer Max & ð-SpaceTourer Max
Motores y cajas de cambios					
BlueHdi 180 S&S EAT8			•	•	•
Motor eléctrico 100kW Batería 50kWh			•	•	
Motor eléctrico 100kW Batería 75kWh				•	•
ASIENTOS SERIE					
9 Plazas (3 +3+3)			•		
8 Plazas (2 +3+3)				•	•
Climatización					
Refrigeración adicional trasera	NR02			○	•
Climatizador manual	RE01		•	•	•
Climatizador automático	RE07			Pack	•
Audio y comunicación					
Regulador y limitador de velocidad	RG31		•	•	•
Servicios telemáticos conectividad vía BTA	YR22		•	•	•
Radio Pantalla táctil de 5" (Radio digital, Bluetooth)	ZJA3		•		
IVI Pantalla táctil de 10", Mirror Screen, 2 USB Conectividad 4G, Control de voz	ZJA6	Incluye Mirror Screen: Apple Carplay y Android Auto		•	
Pack Connect NAV: Navegador Sistema IVI HD Pantalla 10" más cámara 180°	ZJA9			○	•
Ayudas a la conducción					
Ayuda al estacionamiento trasero	WYAV		•	•	
Cámara visión 180° pantalla táctil 10" Sistema IVI MID Ayuda estacionamiento trasero y delantero	WYAY	Serie si Pack Connect Nav		• (Navegador)	•
Freno de mano eléctrico	FH05		•	•	•
Seguridad					
Pack Safety:					
Encendido aut luces y sensor lluvia			•	•	•
Alerta de colision frontal con sistema de frenado de emergencia con detección de peatones (basado en camara; solo con luz de dia)			•	•	•
Reconocimiento de señales de tráfico			•	•	•
Control de la velocidad crucero con limitador de velocidad	ZVOE		•	•	•
Faros inteligentes smartbeam			•	•	•
Driver attention assist nivel 4			•	•	•
Asistente mantenimiento de carril			•	•	•
Abs + bas (braking amplificador system)			•	•	•
Airbag laterales conductor y pasajero, torax laterales y cortina	NF26		•	•	•
Airbag pasajero	NN01		•	•	•
Detección de sub-inflado indirecto	UE05		•	•	•
Airbag de Cortina 2 y 3 fila	NF04			•	•
ESP con ayuda de salida en pendiente	UF01		•	•	•
Asientos					
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas (no disp L1 eléctrico 75 kWh)	WAAF	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y banqueta pasajero 2 plazas con respaldo replegable	•	○	
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAS	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y asiento pasajero con respaldo replegable	○	•	
Asiento conductor y asiento pasajero individual electricos	WAAP	Asiento conductor y pasajero con reglaje en altura y lumbar, eléctricos y calefactados con función masaje			•
Asientos delanteros calefactables	NA01				•
Fila 2 banqueta 2/3 1/3 replegable tipo libro / Fila 3 banqueta monobloque	AL04 +AN03		•		
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 tipo libro, desmontable sin herramienta Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 tipo libro, desmontable sin herramienta	AL04 +AN16			•	
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 Regulables longitudinalmente, desmontable sin herramienta Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 Regulables longitudinalmente, desmontable sin herramienta, con respaldos abatibles tipo bandeja	AL39 + AN17	Asientos cuero claudia			•
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3. Fila 3: sin asientos	AN00		○	○	
Pack 4 plazas: 4 asientos individuales ,sistema DROP & GO montado en riel y retornable Espacio almacenamiento parte trasera	AN01	Pack 4 plazas Fila 2: 4 asientos individuales de cuero sobre ralles más mesa central sobre ralles			○
Pack 5 plazas: Fila 2: 2 Asientos individuales Fila 3: 3 Asientos sistema DROP& GO montado en riel y retornable Espacio almacenamiento parte trasera	AL35	Pack 5 plazas Fila 2: 2 asientos individuales de cuero sobre ralles Fila 3: Banqueta 2/3 - 1/3 de cuero sobre ralles más mesa central sobre ralles			○
Mesa móvil plegable central sobre ralles	D701	Serie con Pack 4 o 5 plazas			

Pack (si AN01 o AL35)

Equipamientos y opciones

JUMPY COMBI SPACETOURER	Código	Descripción	Jumpy Combi & e-Jumpy Combi	SpaceTourer Plus & e-Spacetourer Plus	SpaceTourer Max & e-SpaceTourer Max
Confort / Habitabilidad					
Puerta lateral derecha deslizante acristalada	WZ04		•		
Puertas laterales izquierda y derecha	WZ07			•	•
Puertas laterales motorizadas manos libres	WZ09	Implica acceso arranque manos libres		○	•
Elevalunas eléctrico secuencial primera fila	LT03		•	•	•
Portón trasero	WO06	Con luneta térmica	•	•	•
Pack Design: Portón trasero con limpiacristal y cristal térmico con luneta abrible	WO07	Portón trasero (Con luneta térmica abrible y limpia), llantas 17 pulgadas de aleación		○	• (Serie si techo OK01)
Volante de cuero con mandos integrados	VH04			Pack	•
Acceso arranque manos libres	YD01			Pack	•
Visibilidad					
Faros halógenos	LA09		•		
Luces Ecoled diurnas	LA10 + FE10			•	•
Faros antiniebla	PR06		Pack	•	•
Pack Visibilidad	NB08	Endendido automático de los Faros + Sensor de lluvia	•	•	•
Techo acristalado	OK01	Conlleva aire en la parte trasera en algunas versiones (Implica Pack Design)			○
Cortinillas laterales en la fila 2	UD03			Pack	•
Lunas trasera extra tintadas (A partir de la segunda fila)	VD18				•
Retrovisores exteriores					
Espejos exteriores abatibles eléctricamente	HU02		Pack	•	•
Espejo exterior eléctrico y calefactable , abatible manualmente	RJ05		•	•	•
Llantas					
Rueda de chapa de 17" con embellecedor de centro			•		
Rueda de chapa de 17" con embellecedor completo	ZHYY			•	
Llanta diamantada de aluminio de 17"	ZHZZ	(en Plus serie si Pack Design)			•
Kit antipinchazo	LV02		•	•	•
Pack Opcionales / Serie					
Pack Look	PD22 (L1)	Paragolpes, tiradores y molduras laterales color carrocería, retrovisores color negro, y faros antiniebla		•	•
Pack Look	PD69 (L2)	Paragolpes delantero, tiradores y molduras laterales color carrocería, retrovisores color negro, paragolpes trasero color masa, firma luminosa LED y faros antiniebla.		•	•
Pack Basic	PR06	Faros antiniebla , espejos abatibles eléctricos	○		
Pack Climatizador automático	NR02	Climatización automática más refrigeración adicional trasera		○	•
Pack Driver	RL05	Volante de cuero con mandos integrados, Espejo interior electrocromo(RL05) más acceso y arranque manos libres(YD01), más recarga inalámbrica smartphone (E301) más Grip Control(UF02)		○	•
Pack Family	BRFZ	Asiento pasajero individual + asientos delanteros calefactados + cortinillas parasol en ventanas laterales + moquetas en 2ª y 3ª fila + almacenamiento superior central cerrado + guantera inferior cerrada + cubreequipajes + 3 fila asientos regulables longitudinalmente+ volante cuero		○	
Pack Drive Assist	ZVOL	Control adaptativo velocidad con función stop & go más volante de cuero (VH04) más freno estacionamiento eléctrico (FH05) más parabrisas atérmico		○	
Otros Equipamiento eléctrico					
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02		○	○	○
Cargador integrado 11kW Trifásico Bidireccional	LZ06		•	•	•
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	7502		•	•	•

* Servicios de Navegación conectada TomTom® Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BTA o vía smartphone (en ausencia de BTA).

** Para todos los vehículos nuevos, equipados con caja telemática pedidos a partir del 3 de julio de 2023, los servicios "SOSAssistance" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remote Control, e-Remote Control (vehículos LEV) y Connected Navigation" (en caso de disponer de navegación: Navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales))" están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS está disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS JUMPY COMBI - SPACETOUREUR (AÑO MODELO L0)

Version	Código	Potencia administrativa	Combustible	CO2 WLTP (versión básica)	CO2 WLTP (motor)	Consumo WLTP (versión básica)	Consumo WLTP (motor)	Cilindrada (cm3)	Numero de cilindros	Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	Caja de velocidades	Numero de velocidades (Nº rapporti)	Potencia máxima en kW (CV) / a rpm (motor eléctrico)	Longitud total	Altura total	Anchura total (sin espejos)	Distancia entre ejes	Anchura interior entre pasos de rueda	Numero de plazas	Velocidad maxima (en km/h)	Potencia máxima eléctrica 30 minutos	Nivel de ruido	Potencia fiscal	Consumo WLTP (eléctrico)	Autonomía WLTP (eléctrico)	Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP	Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP	Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP	autonomía (eléctrica) max de la familia WLTP	Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY	
Fecha de extracción:28/02/2028																															
SpaceTourer Tala M																															
6-SpaceTourer PLUS Tala M eléctrico 100kW Batería 75kWh	10K0 NN Q ET F 80 AD L 0	11,06	Eléctrico	0	0 - 0	-	0				automática	1	100	4981	1955	1924	3275	1,63	8	132	62	11,06	242	345	224	370	264	313	454		
SpaceTourer PLUS Tala M BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NN Q JS 1 80 AD L 0	14,03	Diesel	181	173 - 200	6,90	6,6 - 7,6	2184	4 en linea	132 3500	automática	8		4981	1955	1924	3275	1,63	8	185		79									
6-SpaceTourer PLUS Tala M eléctrico 100kW Batería 50kWh	10K0 NN Q ZE F 80 AD L 0	11,06	Eléctrico	0	0 - 0	-	0				automática	1	100	4981	1955	1924	3275	1,63	8	132	62	11,06	241	219	224	234	267	196	299		
6-SpaceTourer MAX Tala M eléctrico 100kW Batería 75kWh	10K0 NN S ET F 80 AD L 0	11,06	Eléctrico	0	0 - 0	-	0				automática	1	100	4981	1955	1924	3275	1,63	8	132	62	11,06	241	346	224	370	264	313	453		
SpaceTourer MAX Tala M BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NN S JS 1 80 AD L 0	14,03	Diesel	181	173 - 200	6,90	6,6 - 7,6	2184	4 en linea	132 3500	automática	8		4981	1955	1924	3275	1,63	8	185		79									
SpaceTourer PLUS Tala M BlueHDi 150 SAS MAN	10K0 NN Q JS K 80 AD L 0	14,03	Diesel	173	165 - 190	6,60	6,3 - 7,2	2184	4 en linea	110 3500	manual	6		4981	1955	1924	3275	1,63	8	185		79									
SpaceTourer Tala XL																															
6-SpaceTourer PLUS Tala XL eléctrico 100kW Batería 75kWh	10K0 NP Q ET F 80 AD L 0	11,06	Eléctrico	0	0 - 0	-	0				automática	1	100	5331	1955	1924	3275	1,63	8	132	62	11,06	244	341	224	370	264	313	449		
SpaceTourer PLUS Tala XL BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NP L Q JS 1 80 AD L 0	14,03	Diesel	182	173 - 200	6,90	6,6 - 7,6	2184	4 en linea	132 3500	automática	8		5331	1955	1924	3275	1,63	8	185		79									
6-SpaceTourer PLUS Tala XL eléctrico 100kW Batería 50kWh	10K0 NP Q ZE F 80 AD L 0	11,06	Eléctrico	0	0 - 0	-	0				automática	1	100	5331	1955	1924	3275	1,63	8	132	62	11,06	244	216	224	234	267	196	296		
6-SpaceTourer MAX Tala XL eléctrico 100kW Batería 75kWh	10K0 NP S ET F 80 AD L 0	11,06	Eléctrico	0	0 - 0	-	0				automática	1	100	5331	1955	1924	3275	1,63	8	132	62	11,06	244	342	224	370	264	313	448		
SpaceTourer MAX Tala XL BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NP S JS 1 80 AD L 0	14,03	Diesel	183	173 - 200	7,00	6,6 - 7,6	2184	4 en linea	132 3500	automática	8		5331	1955	1924	3275	1,63	8	185		79									
SpaceTourer PLUS Tala XL BlueHDi 150 SAS MAN	10K0 NP L Q JS K 80 AD L 0	14,03	Diesel	175	165 - 190	6,60	6,3 - 7,2	2184	4 en linea	110 3500	manual	6		5331	1955	1924	3275	1,63	8	185		79									
Jumpy Combi Tala M																															
Jumpy Combi Tala M BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NN L JS 1 80 AD L 0	14,03	Diesel	179	173 - 200	6,80	6,6 - 7,6	2184	4 en linea	132 3500	automática	8		4981	1955	1924	3275	1,63	9	185		79									
6-Jumpy Combi Tala M eléctrico 100 kW Batería 50kWh	10K0 NN L ZE F 80 AD L 0	11,06	Eléctrico	0	0 - 0	-	0				automática	1	100	4981	1955	1924	3275	1,63	9	132	62	11,06	237	222	224	234	267	196	305		
6-Jumpy Combi Tala M eléctrico 100 kW Batería 75kWh	10K0 NN L ET F 80 AD L 0	11,06	Eléctrico	0	0 - 0	0	0				automática	1	100	4981	1955	1924	3275	1,63	9	132	62	11,06	238	350	224	370	264	313	463		
Jumpy Combi Tala M BlueHDi 150 SAS MAN	10K0 NN L Q JS K 80 AD L 0	14,03	Diesel	171	165 - 190	6,50	6,3 - 7,2	2184	4 en linea	110 3500	manual	6		4981	1955	1924	3275	1,63	9	185		79									
Jumpy Combi Tala XL																															
Jumpy Combi Tala XL BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NP L JS 1 80 AD L 0	14,03	Diesel	181	173 - 200	6,90	6,6 - 7,6	2184	4 en linea	132 3500	automática	8		5331	1955	1924	3275	1,63	9	185		79									
6-Jumpy Combi Tala XL eléctrico 100 kW Batería 50kWh	10K0 NP L ZE F 80 AD L 0	11,06	Eléctrico	0	0 - 0	-	0				automática	1	100	5331	1955	1924	3275	1,63	9	132	62	11,06	241	219	224	234	267	196	300		
6-Jumpy Combi Tala XL eléctrico 100 kW Batería 75kWh	10K0 NP L ET F 80 AD L 0	11,06	Eléctrico	0	0 - 0	-	0				automática	1	100	5331	1955	1924	3275	1,63	9	132	62	11,06	241	346	224	370	264	313	457		
Jumpy Combi Tala XL BlueHDi 150 SAS MAN	10K0 NP L Q JS K 80 AD L 0	14,03	Diesel	174	165 - 190	6,60	6,3 - 7,2	2184	4 en linea	110 3500	manual	6		5331	1955	1924	3275	1,63	9	185		79									
Holidays																															
Holidays BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NN Q JS 1 80 DD L 0	14,03	Diesel	208	173 - 198	6,70	6,6 - 7,5	2184	4 en linea	132 3500	automática	8		4981	1955	1924	3275	1,63	4	185		79									
Holidays BlueHDi 150 SAS 6v	10K0 NN Q JS K 80 DD L 0	14,03	Diesel	210	165 - 190	8,00	6,3 - 7,2	2184	4 en linea	110 3500	manual	6		4981	1955	1924	3275	1,63	4	185		79									

Version	Código	Masa de Newton (chasis conductor y conductor)	Masa total autorizada cargada (MTAC-velocidad-capacidad)	Masa total de opciones (MOPT)	Masa vacía (sin conductor)	Peso en orden de marcha (en kg)	Masa máxima autorizada	Peso máximo permitido con frenos sin frenos	Peso máximo sobre techo
Fecha de extracción:28/02/2028									
SpaceTourer Tala M									
6-SpaceTourer PLUS Tala M eléctrico 100kW Batería 75kWh	10K0 NN Q ET F 80 AD L 0	3100	321	2136	2211	3100	1000 750	150	
SpaceTourer PLUS Tala M BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NN Q JS 1 80 AD L 0	2112	2900	321	1912	1987	2900	1900 750	
6-SpaceTourer PLUS Tala M eléctrico 100kW Batería 50kWh	10K0 NN Q ZE F 80 AD L 0	2158	2941	321	1952	2027	2941	1000 750	
6-SpaceTourer MAX Tala M eléctrico 100kW Batería 75kWh	10K0 NN S ET F 80 AD L 0	2350	3100	321	2136	2211	3100	1000 750	
SpaceTourer MAX Tala M BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NN S JS 1 80 AD L 0	2124	2900	321	1912	1987	2900	1900 750	
SpaceTourer PLUS Tala M BlueHDi 150 SAS MAN	10K0 NN Q JS K 80 AD L 0	2067	2850	321	1887	1942	2850	1900 750	
SpaceTourer Tala XL									
6-SpaceTourer PLUS Tala XL eléctrico 100kW Batería 75kWh	10K0 NP Q ET F 80 AD L 0	2374	3090	321	2165	2240	3090	1000 750	
SpaceTourer PLUS Tala XL BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NP Q JS 1 80 AD L 0	2143	2900	324	1943	2018	2900	1900 750	
6-SpaceTourer PLUS Tala XL eléctrico 100kW Batería 50kWh	10K0 NP Q ZE F 80 AD L 0	2190	2941	321	1981	2056	2941	1000 750	
6-SpaceTourer MAX Tala XL eléctrico 100kW Batería 75kWh	10K0 NP S ET F 80 AD L 0	2379	3090	321	2165	2240	3090	1000 750	
SpaceTourer MAX Tala XL BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NP S JS 1 80 AD L 0	2153	2900	324	1943	2018	2900	1900 750	
SpaceTourer PLUS Tala XL BlueHDi 150 SAS MAN	10K0 NP Q JS K 80 AD L 0	2098	2850	324	1898	1973	2850	1900 750	
Jumpy Combi Tala M									
Jumpy Combi Tala M BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NN L JS 1 80 AD L 0	2073	2940	281	1923	1998	2940	1900 750	
6-Jumpy Combi Tala M eléctrico 100 kW Batería 50kWh	10K0 NN L ZE F 80 AD L 0	2085	3000	255	1943	2018	3000	1000 750	
6-Jumpy Combi Tala M eléctrico 100 kW Batería 75kWh	10K0 NN L ET F 80 AD L 0	2269	3100	202	2127	2202	3100	1000 750	
Jumpy Combi Tala M BlueHDi 150 SAS MAN	10K0 NN L Q JS K 80 AD L 0	2027	2900	281	1877	1952	2900	1900 750	
Jumpy Combi Tala XL									
Jumpy Combi Tala XL BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NP L JS 1 80 AD L 0	2104	2950	283	1954	2029	2950	1900 750	
6-Jumpy Combi Tala XL eléctrico 100 kW Batería 50kWh	10K0 NP L ZE F 80 AD L 0	2127	3030	255	1982	2057	3030	1000 750	
6-Jumpy Combi Tala XL eléctrico 100 kW Batería 75kWh	10K0 NP L ET F 80 AD L 0	2311	3130	255	2166	2241	3130	1000 750	
Jumpy Combi Tala XL BlueHDi 150 SAS MAN	10K0 NP L Q JS K 80 AD L 0	2058	2900	283	1908	1983	2900	1900 750	
Holidays									
Holidays BlueHDi 180 SAS EAT8	10K0 NN Q JS 1 80 DD L 0	1999	3100	82	1910		3100	1800 750	
Holidays BlueHDi 150 SAS 6v	10K0 NN Q JS K 80 DD L 0	1955	3100	82	1880		3100	1900 750	

Comentarios:

Características técnicas (AÑO MODELO K0) PRODUCCIÓN HASTA ENERO 26



	BlueHDI 180 S&S EAT 8 Automática	Eléctrico 50 KWh Automática	Eléctrico 75 KWh Automática
Jumpy Combi / SpaceTourer			
Acabado			
Business Talla M	•	•	•
Business Talla XL	•	•	•
Business Lounge Talla M	•	•	•
Business Lounge Talla XL	•	•	•
Combi Talla XL	•	•	•
Combi Talla XL	•	•	•
Pesos			
Jumpy Combi Talla M			
Masa máxima autorizada	2870	3000	3100
Peso en orden de marcha (en kg)	2025	2086	2270
Jumpy Combi Talla XL			
Masa máxima autorizada	2901	3030	3130
Peso en orden de marcha (en kg)	2060		2312
Spacetourer PLUS Talla M			
Masa máxima autorizada	2830	2941	3100
Peso en orden de marcha (en kg)	2084	2156	2340
Spacetourer PLUS Talla XL			
Masa máxima autorizada	2869	2941	3090
Peso en orden de marcha (en kg)	2117	2187	2371
SpaceTourer MAX Talla M			
Masa máxima autorizada	2830		3100
Peso en orden de marcha (en kg)	2096		2347
SpaceTourer MAX Talla XL			
Masa máxima autorizada	2869		3090
Peso en orden de marcha (en kg)	2127		2376
WLTP			
Jumpy Combi Talla M			
Masa de Newton (+75kg)	2025	2086	2270
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	461
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2870	3000	3100
Masa total de opciones (MOPT)	293	255	202
Masa vacía (VACÍO)	1871	1943	2127
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	189	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,2		
Consumo WLTP (eléctrico)		239	240
Autonomía WLTP (eléctrico)		220	348
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313
Jumpy Combi Talla XL			
Masa de Newton (+75kg)	2060	2128	2312
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	455
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2901	3030	3130
Masa total de opciones (MOPT)	293	255	255
Masa vacía (VACÍO)	1902	1982	2166
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	191	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)		242	242
Autonomía WLTP (eléctrico)		218	345
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313
Spacetourer PLUS Talla M			
Masa de Newton (+75kg)	2084	2156	2340
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	455
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2830	2941	3100
Masa total de opciones (MOPT)	349	321	321
Masa vacía (VACÍO)	1878	1952	2136
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	190	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)		241	242
Autonomía WLTP (eléctrico)		219	345
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313
Spacetourer PLUS Talla XL			
Masa de Newton (+75kg)	2117	2187	2371
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	450
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2869	2941	3090
Masa total de opciones (MOPT)	349	321	321
Masa vacía (VACÍO)	1911	1981	2165
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	192	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)		243	244
Autonomía WLTP (eléctrico)		217	342
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313

Características técnicas (AÑO MODELO K0) PRODUCCIÓN HASTA ENERO 26



Jumpy Combi / SpaceTourer	BlueHDI 180 S&S EAT 8	Eléctrico 50 KWh	Eléctrico 75 KWh
	Automática	Automática	Automática
SpaceTourer MAX Talla M			
Masa de Newton (+75kg)	2096		2347
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			454
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2830		3100
Masa total de opciones (MOPT)	349		321
Masa vacía (VACÍO)	1878		2136
CT WLTP T8C	1		1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	190		0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,2		0
Consumo WLTP (eléctrico)			241
Autonomía WLTP (eléctrico)			346
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181		0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		0
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP			224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP			371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208		0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		0
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			313
SpaceTourer MAX Talla XL			
Masa de Newton (+75kg)	2127		2376
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			450
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2869		3090
Masa total de opciones (MOPT)	349		321
Masa vacía (VACÍO)	1911		2165
CT WLTP T8C	1		1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	193		0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		0
Consumo WLTP (eléctrico)			243
Autonomía WLTP (eléctrico)			343
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181		0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		0
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP			224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP			371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208		0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		0
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			313



CITROËN

DIMENSIONES	JUMPY COMBI/ SPACETOURER	JUMPY COMBI/ SPACETOURER
	TALLA M	TALLA XI
Dimensiones externas		
Longitud total	4981	5331
Distancia entre ejes	3275	3275
Voladizo delantero	904	904
Voladizo trasero	803	1153
Altura total de la PC con MMA estándar	1890	1890
Altura total del PC con mayor MMA	1925	1935
Altura total del PC con carga útil incrementada y altura adicional	1930	1940
Dimensiones del área de carga		
Máx. longitud de carga (respaldo del pasajero plegado)	3161	3511
Máx. longitud de carga detrás de la fila 1	2413	2763
Ancho de carga entre pasos de rueda	1228	1228
Máx. ancho de carga	1618	1618
Máx. altura de carga	1337	1339
Dimensiones del habitáculo		
fila 1 ancho del codo al nivel de la base de la ventana	1712	1712
fila 1 ancho del codo (según estándar)	1515	1515
fila 2 ancho del codo (según estándar)	1586	1586
fila 2 ancho del codo (según estándar)	1570	1570
Dimensiones de apertura trasera		
Mín. Umbral de altura	579	579
Máx. Umbral de altura	648	659
Máx. ancho de apertura	1212	1212
Altura de apertura de la puerta trasera	1181	1181
Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera		
Máx. ancho de apertura	933	933
Altura de apertura de puerta lateral corredera	1181	1181